

FLASH NEWS

INTIC LAUNCHES CYBER SAFE MOZAMBIQUE PROJECT (PMCS)





INTIC LAUNCHES CYBER SAFE MOZAMBIQUE PROJECT (PMCS)

INTIC, Mozambique's Information and Communication Technologies regulatory body, has a set of non-prescriptive Guidelines containing basic cybersecurity recommendations with the aim of reducing the risk and surface of cyberattacks in Mozambican institutions.

Called "Cyber Safe Mozambique Project (PMCS)" the initiative is presented as a structured set of good practices to raise the level of digital security in public and private institutions, with a particular focus on small and medium-sized Mozambican companies.

In a market increasingly exposed to attacks, malware and vulnerabilities arising from outdated software, the PMCS proposes 10 essential domains of technological management, inspired by recognized frameworks, such as NIST, and adapted to the national reality. In all, there are 26 security controls aimed at quickly reducing the attack surface and promoting an organizational culture of prevention.

The 10 structuring domains of the PMCS include:

- Corporate security policies
- Inventory management (hardware and software)
- Account management and access controls
- Email and web browsing protection
- Anti-malware defenses
- Data recovery and backup
- Awareness and skills training
- Vulnerability and update management
- Data protection (including encryption measures)
- Incident Response and Management

In each domain, practical actions are proposed, such as: strengthening internal policies, implementing MFA (multi-factor authentication), DNS (domain name systems) filtering, automatic backup mechanisms, continuous patching processes, use of up-to-date antivirus and creation of formal channels for incident reporting.

Why is this important for your business?

The increasing incidence of cyber attacks makes this guidance particularly relevant for companies that want to:

- · Raise their level of technological resilience,
- Meet compliance and data protection requirements,
- Reduce operational risks,
- Adopt international standards in the Mozambican digital ecosystem.

What can you count on us?

CA - Cambule & Américo, Sociedade de Advogados, through its Media Technologies and Telecommunications area, supports institutions in the legal, operational and regulatory implementation of the measures contained in these guidelines, aligning them with current legislation, the best international practices and the technological maturity of each client.

We recommend reading the document.



Gil Cambule
Head of TMT Practice

Practice Area:

- Technology, Media and Telecommunications
- Data Protection
- Litigation and Arbitration

gcambule@ca.co.mz

+258 878 885 500 info@ca.co.mz

Edifício JN130 Avenida Julius Nyerere, Nr.130 - 6º Andar Dto. Cidade de Maputo, Moçambique.



Projecto Moçambique Ciber Seguro



"Moçambique Digital, Moçambique Seguro!"



Abstrato

Nos últimos anos, Moçambique tem-se destacado nos *rankings* da Cibersegurança devido as grandes taxas de infeções de *malware*, software desatualizado e vulnerabilidades expostas na internet.

Muitos dos riscos de Cibersegurança identificados em Moçambique, podem ser evitados com higiene básica de Cibersegurança.

O Projecto Moçambique Ciber Seguro (PMCS) é um Projecto criado para ajudar as instituições do país e as pequenas e médias empresas (PME) de Moçambique a melhorar a sua postura de Cibersegurança, mediante a adoção de um conjunto de diretrizes fundamentais relacionadas com a gestão de tecnologia em 10 domínios distintos:

- 1. Políticas corporativas
- 2. Gestão de Inventário
- 3. Gestão de contas e controlos de acesso
- 4. Proteção de E-mail e Web
- 5. Defesas anti-malware
- 6. Recuperação de dados
- 7. Consciencialização e treino de competências
- 8. Gestão de vulnerabilidades
- 9. Proteção de dados
- 10. Resposta a incidentes

Commented [MF1]: Fiz uma formatação de Justify no documento todo porque acho que usa melhor o espaço e dá sempre um ar mais sérgio e apresentável a documentos, mas é como achares melhor, tu és o autor:)

Colaboradores



As seguintes individualidades e/ou instituições colaboraram na elaboração deste documento:

Nome	Tipo de Contribuição	Instituição
André Tenreiro	Autor principal	Individual

Histórico do documento

Nome	Data	Versão	Comentários
André Tenreiro	10/12/202 3	1.0	Versão inicial



1. Introdução

O PMCS é um conjunto diretrizes de Cibersegurança não prescritivas que recomenda um conjunto de **ações básicas** de Cibersegurança de forma a



reduzir rapidamente o risco e a superfície de ataque de grande parte das instituições e empresas em Moçambique.

1.1 Estrutura do documento

O PMCS recomenda um conjunto de ações nos seguintes domínios:

- 1. Políticas de segurança
- 2. Controlo de Inventário (software/hardware)
- 3. Gestão de contas e controlos de acesso
- 4. Proteção de E-mail e Web
- 5. Defesas anti-malware
- 6. Recuperação de dados
- 7. Consciencialização e treino de competências
- 8. Gestão de atualizações
- 9. Proteção de dados
- 10. Resposta a incidentes

Em cada um destes domínios, há um conjunto de subactividades denominados de **controlos** (de segurança).

Cada controlo de segurança incluirá o seguinte:

- Identificador único do controlo de segurança (exemplo "5.1")
- Nome do controlo de segurança
- Descrição da medida de segurança que inclui alguns objectivos principais
- Função de segurança (ver alínea seguinte)

1.2 Funções de Segurança

Tal como descrito da diretriz de segurança do ${\tt NIST^1}$, um controlo de segurança poderá ter as seguintes funções:

Função de	Descrição
Segurança	Descrição

¹ https://csrc.nist.gov/



Identificar	Esta categoria envolve o desenvolvimento de uma compreensão organizacional para gerir o risco de segurança cibernética para sistemas, ativos, dados e capacidades. Isso inclui a identificação de ativos críticos, a avaliação de riscos e a definição de um plano de gestão de riscos.
Proteger	Esta função foca-se na implementação de salvaguardas apropriadas para garantir a entrega de serviços críticos. Inclui aspetos como controlo de acesso, proteção de dados, manutenção de sistemas e procedimentos de segurança para proteger contra ameaças e vulnerabilidades.
Detectar	Esta categoria está centrada na implementação de atividades necessárias para identificar a ocorrência de um evento de segurança cibernética. Isso pode envolver o monitoramento contínuo de sistemas e redes, a deteção de anomalias e a realização de avaliações de segurança.
Responder	Após a deteção de um evento de segurança cibernética, esta função trata da resposta a esse evento. Isso inclui ações como comunicação do incidente, análise do impacto, contenção do incidente e coordenação com partes interessadas externas, se necessário.
Recuperar	Esta última categoria aborda as atividades necessárias para restaurar quaisquer serviços que foram prejudicados devido a um incidente de segurança cibernética. Isso pode incluir a restauração de sistemas e dados, melhorias nos controlos de segurança e a comunicação com partes externas para restabelecer a confiança e a reputação.

Commented [MF2]: mudei também para controlO porque acho que soa melhor e é mais comummente usado mas é uma sugestão

Juntas, estas categorias formam um ciclo contínuo de melhoria e fortalecimento da segurança cibernética de uma organização, permitindo uma melhor preparação, resposta e recuperação de incidentes de segurança.

Commented [MF3]: vejo que usaste em cima cibersegurança que não é uma palavra muito bem aceite, se calhar deves usas regurança cibernética em todo o documento?

2. Domínios de Segurança

01 Políticas de Segurança

Objectivo: Esta categoria de controlos visa estabelecer um

regulamento interno para o uso responsável das

tecnologias. As empresas, deverão ter a flexibilidade de

Projecto Moçambique Ciber Seguro

Commented [MF4]: Aqui por exemplo já usas controlOs, acho que fica melhor mas é importante ser consistente, ou um ou outro, concordas?



definir o que deve constar neste regulamento e o mesmo dever ser informado de forma clara e objetiva.

Controlos

Ref.	Nome	Função de Segurança
1.1	Política de uso informático	Identificar
	A empresa deverá definir uma política de uso respensios informáticos disponibilizados.	ponsável dos
	A política deve constar, informações tais como cexemplos:	os seguintes
	 Definir que os meios informáticos disponibil empresa aos seus funcionários devem ser utili para fins profissionais. 	-
	 Definir exceções para uso pessoal (se aplicáve as mesmas sejam autorizadas pela empresa (exer de notícias). 	
	 Proibição de instalação ou uso de qualquer apl ou na Cloud que não seja previamente autorizad 	*
	 Proibição que o equipamento seja manuseado externas a empresa e/ou pessoal não autorizado 	
	 Proibição de partilha de informação da empresa privados, como o envio de informações para cont pessoal ou copia de dados para o computador pe 	as de E-mail
	 Proibição do uso de dispositivos de armazenam (tais como USB drives) que costuma ser transmissão de malware. 	
	 proibição do acesso a sites tais como: conte download/visualização de vídeos não ("piratas"). 	.
	As políticas devem ser revistas de forma anual, e at necessárias.	ualizadas se

02 Gestão de Inventários

Objectivo: No mundo da Cibersegurança e difícil defender algo que não é conhecido. Este domínio pretende criar mecanismos para que haja uma gestão de todo o inventário de



hardware/software na empresa para que os mesmos sejam identificados, controlados e atualizados de forma rigorosa. Os adversários, estão continuamente a "varrer" o Ciberespaço á procura de dispositivos vulneráveis.

Controlos

Ref.	Nome	Função de	
0 1	Water la la company de la comp	Segurança	
2.1	Estabelecer um inventário detalhado de hardware	Identificar	
	Estabelecer um inventário detalhado de todos os dis	-	
	hardware tais como: laptops, servidores, routers/switches,		
	sistemas de armazenamento, etc.		
	Deverá haver um repositório centralizado de info	rmação, que	
	inclua informações tais como:		
	Marca e modelo do dispositivo		
	• Tipo de dispositivo (laptop, servidor, rede	s, storage,	
	etc.)		
	Data de compra		
	Número da ordem de compra		
	• Informação relativa ao suporte (se aplicável)		
	Endereço IP do equipamento		
	• Versão de firmware (se possível)		
	Criticidade do Dispositivo/Activo (se possível)		
	Sempre que possível, a catalogação deste inventário deverá ser o		
	mais automatizada possível. Mecanismos para o descobrimento de		
	equipamento ligado, incluem logs de DHCP bem como o varrimento		
	da rede (usando o Nmap por exemplo).		

2.2 Estabelecer um inventário detalhado de software Identificar

Estabelecer um inventário detalhado de todo o *software* disponível na empresa, seja *on-prem* ou *Cloud*, bem como as suas versões.

Deverá haver um repositório centralizado de informação, que inclua informações tais como:

- Fabricante, nome e versão do software
- Tipo de *software* (aplicações de produtividade, *backups*, gestão financeira, E-mail, Web Browser, etc.)
- Data de compra
- Número da ordem de compra
- Informação relativa ao suporte (se aplicável)
- Licenças do *software*



Sempre que possível, a catalogação deste inventário deverá ser o mais automatizada possível. Mecanismos para o descobrimento de aplicações incluem o varrimento de redes em portos específicos (exemplo 80, 443, 8080, etc.) bem como a instalação de aplicações nos laptops/servidores que comuniquem todo o software que se encontra instalado.

2.3 Estabelecer um procedimento para gerir inventário não autorizado

Identificar

Estabelecer um procedimento para gerir todo inventário de hardware/software que tenha sido encontrado na empresa.

Todo o inventário não autorizado, deverá ser analisado e removido da empresa caso não haja uma forte razão para o manter.

Caso haja exceções, estas deverão ser documentadas e autorizadas por escrito para efeitos de práticas de "boa governação".

Gestão de contas e acessos 03

Objectivo: Esta categoria de controlos visa estabelecer um procedimento seguro para o uso responsável de contas e acessos. O comprometimento de acesos por falta de higiene básica, é um problema predominante e explorado frequentemente por adversários.



Controlos

Ref.	Nome	Função de Segurança
3.1	Gestão de Senhas	Proteger
	Estabelecer uma política e procedimento de gestão de somo: • Rotatividade periódica (exemplo: a cada 90 dias • Proibição de reutilização de senhas antigas últimos 12 meses) • Número mínimo de caracteres (exemplo: 8-12 cara • Utilização de símbolos e dígitos) s (exemplo:

3.2 Restrição de privilégios

Protege

O acesso de administrador deverá estar limitado exclusivamente a contas de administrador. Contas de utilizador, não deverão ter privilégios elevados.

É aconselhado que os administradores tenham duas contas distintas, uma para uso não elevado (exemplo: autenticação no computador, email, etc.) e outra para operações que requerem acesso elevado na organização tais como administração de sistemas e da rede.

3.3 Desativar acessos inativos

Proteger

Todos os acessos que estejam inativos, deverão ser desativados. Deve haver um processo e mecanismo na organização que identifique contas que não tenham sido utilizadas acima de um período definido (exemplo: 60 dias)

3.4 Gestão de conceção de revogação de acesos

Proteger

Todos a conceção e revogação de acessos deverá estar sujeita a aprovação de modo que haja um histórico de todos os acessos.

Sempre que houver uma mudança, tais como a saída de um funcionário da empresa, os acessos deverão ser revogados imediatamente.

Idealmente, deverá haver um sistema automatizado de aprovações, mas na falta deste, poderá ser utilizado o e-mail para aprovações e o devido registo do e-mail para consulta futura.



3.5 Utilização de MFA

Proteger

Sempre que possível, deverá ser utilizada autenticação multifatorial (MFA) principalmente para acessos a aplicações expostas à internet tais como: E-mail / Webmail, VPN, etc.

Sempre que possível, também deve ser exigido o MFA para acesos administrativos.

Proteção de E-mail e 04 Navegação Web

 $\textbf{Objectivo:} \quad \texttt{Um dos pontos comuns para a entrada de } \textit{malware para uma}$ intrusão é via E-mail e Web, por estes serem meios frequentes de interação em empresas. Deverá haver mecanismos para evitar que os utilizadores sejam ludibriados a abrir conteúdo malicioso nos respetivos clientes de e-mail e navegadores web.

Commented [MF5]: querias dizer infecção ou intrusão?



Controlos

Ref. Nome Função de Segurança 4.1 Garantir que apenas que clientes de e-mail e navegadores web autorizados sejam utilizados Proteger

Garantir que apenas clientes de E-mail e Navegadores Web fidedignos sejam utilizados. Outros clientes de E-mail/Navegação podem não conter todos os padrões de segurança e facilitar intrusões em empresas.

 $\underline{\mathtt{Exemplos}}$ de software considerado fidedigno incluem:

Email

- Microsoft Outlook
- Microsoft Office 365 (Outlook web)
- Google Workspace (GMail for Business)
- Mozilla Thunderbird

Navegadores Web

- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Mozilla Firefox

De forma a assegurar uma proteção mais elevada, os mesmos devem ser atualizados com frequência para as últimas versões disponíveis.

4.2 Proteção contra emails forjados

Proteger

A utilização de SPF, DMARC e DKIM é crucial para as empresas na proteção contra fraudes de e-mail e *phishing*.

O **SPF** (Sender Policy Framework) ajuda a validar os servidores autorizados a enviar emails em nome do domínio da empresa, prevenindo a falsificação de endereços.

O **DKIM** (*DomainKeys Identified Mail*) adiciona uma assinatura digital aos emails, garantindo sua integridade e autenticidade.

Por fim, o **DMARC** (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) combina o SPF e o DKIM, fornecendo políticas e



relatórios sobre a autenticação de emails, aumentando a segurança e a confiabilidade da comunicação empresarial.

4.3 Utilização de filtragem de DNS

Proteger

A filtragem de DNS é vital para empresas e indivíduos, pois bloqueia o acesso a sites maliciosos.

Ao filtrar solicitações de DNS, impede-se o acesso a páginas que podem conter malware, phishing ou conteúdo inapropriado. Isso protege as redes e dispositivos de ameaças online, reduzindo o risco de ataques cibernéticos e comprometimento de dados. Além disso, a filtragem de DNS pode melhorar a produtividade ao limitar o acesso a sites não relacionados ao trabalho.

Existem serviços gratuitos de filtragem de DNS, tais como:

- Quad9
- Cloudflare
- OpenDNS

É importante salientar que o serviço de DNS do Google, conhecido como "8.8.8.8" não faz bloqueio de *malware* ou de conteúdo malicioso.

Ao utilizar serviços gratuitos de filtragem de DNS, as empresas devem estar cientes de que estes provedores têm visibilidade sobre os domínios que são acedidos a partir da sua rede. Embora não tenham acesso ao conteúdo da navegação ou das comunicações, estas consultas podem revelar padrões de actividade.

É fundamental avaliar as políticas de privacidade dos serviços escolhidos, uma vez que muitos recolhem e armazenam registos das consultas DNS para fins estatísticos ou de segurança.

É recomendável optar por provedores reputados e transparentes quanto ao tratamento destes dados, assegurando a privacidade e a integridade das informações corporativas.

05 Defesas Anti-malware

Objectivo: Empresas devem ter defesas *anti-malware* para proteger contra *software* malicioso que pode roubar dados, danificar sistemas e interromper operações. Essas ferramentas detetam



e neutralizam ameaças, minimizando riscos de ataques cibernéticos e garantindo a segurança de informações confidenciais. Além disso, fortalecem a confiança dos clientes e cumprem regulamentações de proteção de dados, essenciais para a integridade e continuidade dos negócios.

Controlos

Ref.	Nome	Função de Segurança
5.1	Instalação de software de anti-malware	Proteger
	As empresas deverão ter meios de proteção de anti- execução de código malicioso, nomeadamente Antivírus. A instalação de anti-malware é recomendada em sistema	
	MacOSx, sejam workstations ou servidores.	
	Em sistemas Linux (normalmente servidores) também é r contudo é necessário ter uma especial atenção porque fabricantes suportam devidamente esta arquitetura.	•

5.2 Atualizações automáticas de assinaturas de antimalware De forma a garantir que a empresa está protegida contra novas

De forma a garantir que a empresa está protegida contra novas variantes de *malware*, os softwares de *anti-malware* deverão dispor de atualizações automáticas de assinaturas.

Desativar a execução automática de armazenamento externo De forma a proteger contra a propagação e instalação de malware que possa estar contido em armazenamento externo (como drives USB's).

06 Recuperação de dados

Objectivo: Empresas devem ter meios de recuperação de dados para garantir a continuidade dos negócios após incidentes como

falhas de sistema, ataques cibernéticos ou desastres naturais. Essas soluções permitem a rápida restauração de



informações vitais, minimizando o tempo de inatividade e a perda financeira. Além disso, ajudam a manter a confiança dos clientes e a conformidade com regulamentações de proteção de dados.

Controlos

Ref.	Nome	Função de Segurança
6.1	Implementar e sustentar um procedimento para a restauração de dados.	Recuperar
	O processo de recuperação de dados para uma empresa de identificação de dados críticos, implementação de escolha de soluções de armazenamento confiáveis (co servidores físicos), desenvolvimento de um plano de de desastres claro, treinamento de equipa para remergências, realização de testes periódicos para eficácia da recuperação.	le backups, omo nuvem e recuperação responder a

6.2 Execução automática de backups Recuperar De forma a minimizar qualquer erro humano, todos os dados sensíveis da empresa deverão ser automaticamente salvaguardados de acordo com a política de backups definida pela empresa.

07 Consciencialização e treino de competências

Objectivo: Na Cibersegurança, a consciencialização e o treino dos funcionários são essenciais pois o fator humano é frequentemente o elo mais fraco. Treinar a equipa aumenta a vigilância contra-ataques como phishing e malware, promove práticas seguras de uso da internet e dispositivos, e ensina a identificar e reportar ameaças. Isso fortalece



a defesa geral da empresa contra incidentes cibernéticos, minimizando riscos e protegendo dados sensíveis.

Controlos

Ref.	Nome Função e Seguran		
7.1	Estabelecer um programa de Consciencialização e treino de competências		
	Um programa de consciencialização e treino em Cibersegurança é crucial para educar funcionários sobre ameaças digitais e boas práticas.		
	Deve ser implementado através de sessões regulares de formação, materiais de aprendizagem atualizados, simulações de ataques, e avaliações contínuas para reforçar a importância da segurança de dados e responsabilizar todos na prevenção de incidentes de segurança.		
	Os temas abordados devem incluir: • Como tratar informações sensíveis (exemplo, dados de clientes) • Qualquer lei ou regulamento nacional aplicável		
	 Como reconhecer padrões de engenharia social (exempl phishing) 	.0,	
	Boas práticas a nível de higiene básica de informática		

Gestão de vulnerabilidades 80

Objectivo: Na gestão de vulnerabilidades, as empresas identificam, avaliam, tratam e reportam falhas de segurança em seus sistemas e software. Isso é crucial para antecipar e prevenir ataques cibernéticos, protegendo dados e infraestruturas críticas. Através deste processo, as empresas mantêm-se atualizadas contra ameaças emergentes, minimizando o risco de brechas de segurança e assegurando a continuidade das operações comerciais, além de atenderem a requisitos regulatórios e de conformidade.

Controlos



Função de Ref. Nome Segurança 8.1 Estabelecer um processo continuo de gestão de Proteger

vulnerabilidades

De forma a manter os seus sistemas e ativos protegidos contra vulnerabilidades conhecidas, as empresas deverão estabelecer um processo continuo de gestão de vulnerabilidades, através da instalação de novos patches de seguranças de forma recorrente.

8.2 Gestão de patches de sistemas operativos

Os sistemas operativos das empresas (tais como os de workstations, servidores, redes e VPN) deverão de forma periódica e consistente receber atualizações de segurança do fabricante.

Recomenda-se que este processo seja automatizado para torná-lo mais fácil e eficiente.

8.3 Gestão de patches de aplicações

Proteger

As aplicações das empresas, principalmente o navegador web e ferramentas de produtividade tais como Microsoft Office, Acrobat ou outras aplicações web expostas, deverão também receber atualizações de segurança do fabricante de forma periódica e

Recomenda-se que este processo seja automatizado para torná-lo mais fácil e eficiente.

09 Proteção de dados

Objectivo: Os dados são o mais importante ativo de uma empresa. A implementação de mecanismos de proteção de dados é vital para salvaguardar informações confidenciais de clientes e da empresa contra acessos não autorizados, perda ou roubo. Isso previne danos financeiros e reputacionais, assegura a conformidade com leis de privacidade, e fortalece a confiança dos clientes. Tais medidas incluem criptografia, controle de acesso, e políticas de segurança robustas, essenciais para combater ameaças cibernéticas e manter a integridade e a disponibilidade dos dados.

Controlos



Ref.	Nome	Função de Segurança
9.1	Estabelecer um processo de gestão de dados	Identificar
	A empresa deverá ter um processo de gestão de dado enquadrado com as leis nacionais de proteção de dado O processo deverá estabelecer o seguinte:	
	 O processo deverá estabelecer o seguinte: Criação de um inventário de dados mais sensíveis da empresa, como informação de clientes externos. Classificação dos diferentes níveis de confidencialidade dos dados da empresa. Política de retenção de dados (de acordo com as leis aplicáveis) Como descartar dados de forma segura 	

9.2 Encriptação de dados em dispositivos de Proteger utilizadores No caso de o dispositivo do utilizador ter sido extraviado, deverá haver mecanismos de proteção para que os dados dos dispositivos continuem seguros. Em sistemas Windows, o uso de BitLocker é encorajado.

Commented [MF6]: acredito que devias mudar para

Resposta a incidentes 10

 $\textbf{Objectivo:} \ \, \acute{\text{E}} \quad \text{essencial} \quad \text{nas} \quad \text{empresas} \quad \text{para} \quad \text{gerir} \quad \text{eficazmente} \quad \text{as} \quad \,$ consequências de um ataque cibernético ou violação de segurança. Este processo permite identificar rapidamente o incidente, limitar o dano, e restaurar os serviços normais o mais breve possível, minimizando o impacto nas operações e na reputação da empresa. Além disso, uma resposta eficaz a incidentes ajuda a analisar o ocorrido para aprender e melhorar as estratégias de segurança, evitando futuras violações e cumprindo as regulamentações legais.

Controlos



Ref.	Nome	Função de Segurança
10.1	Estabelecer um processo de gestão de resposta a incidentes	Responder
	Na empresa deverá haver um processo de gestão de incidentes de Cibersegurança.	resposta a
	O processo de gestão de incidentes, deverá incluir i tais como:	
	 Contacto(s) para reportar incidentes de seguran Ouem deverá estar envolvido em incidentes de 	,
	quem será o responsável pela coordenação dos in	, ,
	Contactos de outros CERTs/CSIRTs que possam ser	
	 Tipos e classificação de incidentes de seguranç 	a

10.2	Mecanismo para reportar incidentes	Responder	
	Deverá haver um mecanismo, seja telefone, distribuiçã ou portal web para submissão de incidentes de segurar		
	ou portar web para submissão de incidentes de segurar	iça.	

3. Matriz de Controlos

No total, o Projecto empresa segura consiste num total de 26 controlos de segurança que as empresas deverão implementar.

Domínio	Funções de Segurança					
DOMITITO	Identificar	Proteger	Detectar	Responder	Recuperar	
01 Políticas corporativas	1					1
02 Gestão de Inventário	3					3



03 Gestão de contas e controlos de acesso		5			5
04 Proteção de E- mail e Web		4			4
05 Defesas anti- malware		3			3
06 Recuperação de dados				2	2
07 Consciencialização e treino de competências		1			1
08 Gestão de vulnerabilidades		3			3
09 Proteção de dados	1	1			2
10 Resposta a Incidentes			2		2
	5	17	2	2	26